




FeBa *Selection*
Individuelle Haustüren







Modell **KU 80 | AL 80**
Edelstahlapplikationen außen, innen Glashalterahmen
 RAL 9016
 Glas Ornament C
 Griff EAS 500
 Falzfüllung



Modell **KU 80 | AL 80**
Edelstahlapplikationen außen, innen Glashalterahmen
 RAL 3011
 Glas Ornament C
 Griff EAS 500
 Ausführung flügelüberdeckend



Modell **KU 17 | AL 17**
Außen wie Abbildung, innen Glashalterahmen
 RAL 9016
 Glas Satinato
 Griff EAS 500
 Ausführung flügelüberdeckend



Modell **KU 60 | AL 60**
Edelstahlapplikationen außen, innen Glashalterahmen
 RAL 7016
 Glas Klarglas
 Griff EAS 1600
 Seitenteil ST 60, Klarglas
 Ausführung flügelüberdeckend



Modell **KU 17 | AL 17**
Außen wie Abbildung, innen Glashalterahmen
 RAL 7016
 Glas Satinato
 Griff EAS 500
 Seitenteil ST 17, Satinato
 Ausführung flügelüberdeckend



Modell **KU 13 | AL 13**

- Edelstahlapplikationen außen und innen
- RAL 3005
- Glas Satinato/Klarglas
- Griff EAS 1600
- Ausführung flügelüberdeckend




Modell **KU 50 | AL 50**

- Edelstahlapplikationen außen und innen
- RAL 9016
- Glas Klarglas
- Griff EAS 500
- Ausführung flügelüberdeckend




Modell **KU 18 | AL 18**

- Außen wie Abbildung, innen Glashalterahmen
- RAL 9016
- Glas Satinato
- Griff EAS 1600
- Ausführung flügelüberdeckend




Modell **KU 13 | AL 13**

- Edelstahlapplikationen außen und innen
- RAL 9016
- Glas Satinato/Klarglas
- Griff EAS 500
- Seitenteil ST 13, Satinato mit klaren Streifen
- Ausführung flügelüberdeckend



Modell **KU 18 | AL 18**

- Außen wie Abbildung, innen Glashalterahmen
- RAL 3011
- Glas Satinato
- Griff EAS 500
- Seitenteil ST 18, Satinato
- Ausführung flügelüberdeckend



Modell **KU 130 | AL 130**
Edelstahlapplikationen außen, innen
Glashalterahmen
○ RAL 9016
○ Glas Satinato
○ Griff EAS 500
○ Ausführung flügelüberdeckend



Modell **KU 70 | AL 70**
Edelstahlapplikationen außen, innen
Glashalterahmen
○ RAL 9016
○ Glas Ornament C
○ Griff EAS 500
○ Falzfüllung



Modell **KU 16 | AL 16**
Edelstahlapplikationen außen und innen
○ RAL 9016
○ Glas Motivglas
○ Griff EAS 500
○ Ausführung flügelüberdeckend



Modell **KU 130 | AL 130**
Edelstahlapplikationen außen, innen Glashalterahmen
○ RAL 7016
○ Glas Satinato
○ Griff EAS 500
○ Seitenteil ST 130, Satinato mit klaren Streifen
○ Ausführung flügelüberdeckend



Modell **KU 16 | AL 16**
Edelstahlapplikationen außen und innen
○ RAL 3005
○ Glas Motivglas
○ Griff EAS 1600
○ Seitenteil ST 16, Motivglas
○ Ausführung flügelüberdeckend




Modell **KU 310 | AL 310**
 Außen fünf eingelassene Edelstahl-Lisenen, 15 mm breit, innen glatt
 ○ RAL 9016
 ○ Griff EAS 1600
 ○ Ausführung flügelüberdeckend



Modell **KU 110 | AL 110**
 Edelstahlapplikationen außen, innen Glashalterahmen
 ○ RAL 7016
 ○ Glas Ornament C
 ○ Griff EAS 500
 ○ Ausführung flügelüberdeckend



Modell **KU 333 | AL 333**
 Außen Edelstahl-Lisene aufgesetzt, 20 mm breit, innen glatt
 ○ RAL 3005
 ○ Glas Ornament C
 ○ Griff EAS 500
 ○ Falzfüllung



Modell **KU 310 | AL 310**
 Außen fünf eingelassene Edelstahl-Lisenen, 15 mm breit, innen glatt
 ○ RAL 7016
 ○ Griff EAS 1600
 ○ Seitenteil ST 310, Glas Satinato mit klaren Streifen und Hausnummer
 ○ Ausführung flügelüberdeckend



Modell **KU 333 | AL 333**
 Außen Edelstahl-Lisene aufgesetzt, 20 mm breit, innen glatt
 ○ RAL 7016
 ○ Glas Satinato
 ○ Griff EAS 500
 ○ Seitenteil ST 333, Glas Satinato / Klarglas mit Edelstahlapplikation
 ○ Ausführung flügelüberdeckend



Aufgesetzte Edelstahlapplikationen außen sorgen für einen optischen Akzent.



Modell KU 11 | AL 11

- Edelstahlapplikationen außen und innen
- RAL 9016
- Glas Satinato mit klaren Streifen
- Griff EAS 500
- Ausführung flügelüberdeckend

Modell KU 14 | AL 14

- Edelstahlapplikationen außen und innen
- RAL 9016
- Glas Satinato
- Griff EASB 1300
- Ausführung flügelüberdeckend




Modell KU 11 | AL 11

- Edelstahlapplikationen außen und innen
- RAL 7016
- Glas Satinato mit klaren Streifen
- Griff EAS 500
- Seitenteil ST 11, Satinato
- Ausführung flügelüberdeckend



Modell KU 14 | AL 14

- Edelstahlapplikationen außen und innen
- RAL 7016
- Glas Satinato
- Griff EASB 1300
- Seitenteil ST 14, Satinato
- Ausführung flügelüberdeckend



Eingelassene Nuten verleihen Ihrer Haustüre einen besonders hochwertigen Charakter




Modell KU 15 | AL 15

- Außen Nuten, innen glatt
- RAL 7016
- Glas Mastercarre
- Griff EAS 1600
- Ausführung flügelüberdeckend


Modell KU 120 | AL 120

- Edelstahlapplikationen außen, innen Glashalterahmen
- RAL 3005
- Glas Satinato
- Griff EAS 1600
- Falzfüllung



Modell KU 15 | AL 15

- Außen Nuten, innen glatt
- RAL 9016
- Glas Motivglas
- Griff EAS 1600
- Seitenteil ST 15, Motivglas
- Ausführung flügelüberdeckend



Modell KU 120 | AL 120

- Edelstahlapplikationen außen, innen Glashalterahmen
- RAL 9016
- Glas Satinato
- Griff EAS 1600
- Seitenteil ST 120, Glas Motivglas Satinato / Klarglas
- Ausführung flügelüberdeckend



Glasausschnitte umrandet von aufgesetzten Edelstahlapplikationen sorgen für eine attraktive Optik




Modell KU 312 | AL 312

- Außen Edelstahlapplikationen und fünf aufgesetzte Edelstahl Lisenen, 15 mm breit, innen Glashalterahmen
- RAL 9016
- Glas Satinato mit klaren Streifen
- Griff EAS 1600
- Falzfüllung

Modell KU 12 | AL12

- Edelstahlapplikationen außen und innen
- RAL 9016
- Glas Satinato
- Griff EASB 1300
- Ausführung flügelüberdeckend



- Modell KU 312 | AL 312** Außen Edelstahlapplikationen und fünf aufgesetzte Edelstahl-Lisenen, 15 mm breit, innen Glashalterahmen
- RAL 7016
 - Glas Satinato mit klaren Streifen
 - Griff EAS 500
 - Seitenteil ST 312, Glas Motivglas Satinato / Klarglas
 - Ausführung flügelüberdeckend

- Modell KU 12 | AL 12** Edelstahlapplikationen außen und innen
- RAL 5011
 - Glas Satinato
 - Griff EAS 500
 - Seitenteil ST 12, Motivglas Satinato mit klaren Streifen
 - Ausführung flügelüberdeckend



Modell **KU 320 | AL 320**

Außen wie Abbildung, innen Glashalterahmen ohne Kassette unten

- RAL 9016
- Glas Ornament C
- Griff EAS 350
- Falzfüllung



Modell **KU 324 | AL 324**

Außen wie Abbildung, innen Glashalterahmen

- RAL 8016
- Griff EAS 350
- Glas Ornament C
- Falzfüllung



Modell **KU 321 | AL 321**

Außen wie Abbildung, innen Glashalterahmen ohne Kassette unten

- RAL 9016
- Glas Ornament C
- Griff EAS 350
- Falzfüllung



Modell **KU 325 | AL 325**

Außen wie Abbildung, innen glatt

- RAL 9016
- Griff EAS 350
- Falzfüllung



Modell **KU 323 | AL 323**

Außen wie Abbildung, innen Glashalterahmen ohne Kassetten unten

- RAL 7016
- Glas Ornament C
- Griff EAS 350
- Falzfüllung



Modell **KU 323 | AL 323**

Außen wie Abbildung, innen Glashalterahmen ohne Kassetten unten

- RAL 9016
- Glas Ornament C
- Griff EAS 350
- Falzfüllung



Standard Ausstattung	
Kunststoff: Falzfüllung 38 mm (2-fach Verglasung U_g 1,1 W/m ² K) Aluminium: Falzfüllung 45 mm (2-fach Verglasung U_g 1,1 W/m ² K)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aufsatzfüllung außen »flügelüberdeckend« 51 mm bei Kunststofftüren (3-fach-Verglasung U_g 0,7 W/m ² K mit warmer Kante)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aufsatzfüllung außen »flügelüberdeckend« 45 mm bei Aluminiumtüren (2-fach-Verglasung U_g 1,1 W/m ² K)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aufsatzfüllung beidseitig »flügelüberdeckend« 73 mm bei Aluminiumtüren (3-fach-Verglasung U_g 0,7 W/m ² K mit warmer Kante)	<input type="checkbox"/>
3 Stück zweiteilige Aufsatztürbänder (dreidimensional verstellbar)	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußpunkt mit thermisch getrennter Aluminiumschwelle, ausgebildet für Altbausituation; barrierefrei nach DIN 18040	<input checked="" type="checkbox"/>
Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel	<input checked="" type="checkbox"/>
Innendrücker ID 010 auf Langschild	<input checked="" type="checkbox"/>
3-fach Sicherheitsverriegelung mit Schwenkhaken und Schließblechen	<input checked="" type="checkbox"/>
Griff EAS 350/500/600	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ovale PZ-Rosette ER 611 aus Edelstahl bei Kunststofftüren <input type="checkbox"/> Runde PZ-Rosette aus Edelstahl bei Aluminiumtüren	<input checked="" type="checkbox"/>

Ornamentverglasungen



Masterpoint




Kathedral




Ornament C




Orna 504



Mastercarré



Ornament S



Satinato



Barock

Hochwerte Griffvarianten passend zum Haustürdesign

EAS 350/500/600

Edelstahl-Stangengriff in einer Gesamtlänge von 350/500/600 mm. Im Querschnitt rund mit schrägen Stützen

EAS 1600

Edelstahl-Stangengriff in einer Gesamtlänge von 1600 mm. Im Querschnitt rund mit schrägen Stützen.

EASB 1300

Gebogener Edelstahl-Stangengriff in der Länge 1600 mm. Im Querschnitt rund mit einem Durchmesser von 40 mm und geraden Stützen.

EAS 600

EAS 500

EAS 350

optional
EAS 1600



Innendrücker ID 010



Ovale PZ-Rosette ER 611 aus Edelstahl bei Kunststofftüren



Runde PZ-Rosette aus Edelstahl bei Aluminiumtüren



optional
EASB 1300

FeBa Sicherheitsverriegelung

*Erhöhte Sicherheitsstufe
bereits in der Standardausstattung!*

Die 3-fach Sicherheitsverriegelung

Alle Haustüren erhalten bereits in der Grundausstattung eine erhöhte Sicherheitsverriegelung. Das 3-fach-Schwenkriegel-schloss ist mit zwei Stahlschwenkriegeln ausgestattet, die einem Aushebeln der Tür in jeder Richtung entgegenwirken. Die sich verjüngenden Schwenkriegel aus hochwertiger Stahllegierung greifen in mehrere SILVERLINE Schließteile, verkallen sich dort zu einer Einheit und garantieren einen optimalen Anzug. Die 3-fach Verriegelung ist mit einer Gegendrucksicherung ausgestattet. Diese Mehrfachverriegelung kann durch verschiedene Optionen ergänzt werden.



5-fach Sicherheitsverriegelung mit durchgehender Schließbleiste

und Türöffnungssperre sowie der eingesetzten Bandseitensicherung erzielt durch 2 Rundbolzen und 2 Schwenkhaken höchsten Schutz für Sie und Ihre Familie.



Tresor-Bolzen

Die 17-fach Verriegelung mit durchgehender Schließbleiste

So sicher wie ein Safe – Tresorbolzen in Verbindung mit zwei doppelten Schwenkriegel-Bolzen-Kombination sorgen für maximalen Einbruchschutz



FeBa Sicherheitsverriegelungen mit mehr Komfort

Mechanische Automatikverriegelung

SECURY Automatic – das komfortable Verschlussystem

Beim Schließen der Tür lösen die automatischen Fallenriegel oben und unten 20 mm aus. Sie werden dadurch zu sichernden Riegeln und sind gegen Zurückdrücken gesichert.

Die Türe wird immer verriegelt ohne abzuschließen!

Fallenriegel



...weitere Optionen

Türöffnungssperre - (TÖS)



TE Tagesentriegelung >>Rollenfalle<<



TE Tagesentriegelung / Rollenfalle und A-Öffner-Funktion



VdS

geprüft

Die elektronische Motorverriegelung

ver- und entriegelt alle Verriegelungselemente elektronisch optional per Fernbedienung, Fingerprint oder keyless-System und verfügt über eine permanente Verschlussüberwachung.




FeBa-Neuheit!

FeBa keyless-System

Zukunftsweisende Lösung für sichere Türen und berührungslosen Bedienkomfort

Bluetooth-Mobiltelefon dient als Schlüssel. Die Verwaltung der Zugangsrechte erfolgt komfortabel mit der keyless – App. Zusätzlich kann die Tür per PIN-Eingabe am Tastaturfeld geöffnet werden.



Bedienung über Fingerprint möglich

Oberflächen Aluminium

Das FeBa-Farbprogramm bietet Farbvielfalt in allen RAL-Tönen sowie feinstrukturierte und matte Oberflächenfarben.













Aluminium

***) Standardfarben ohne Aufpreis**

 Weiß	 7016 Anthrazitgrau	 7012 Basaltgrau	 3005 Weinrot
--	--	---	--



Oberflächen Kunststoff

Holzstruktur	 48 Golden Oak	 21 Nussbaum	 34 Morreiche	 22 Mahagoni	 43 Oregon	 41 Bergkiefer
	 18 Nevada	 24 Kirschdouglassie	 19 Toscana	 33 Eiche	 80 Irish Oak	 81 Rustic Cherry
	 82 Soft Cherry	 83 Cherry Blossom				
Unistrukturiert	 84 Weinrot	 94 Lichtgrau	 47 Cremeweiß	 67 Mossgrün	 78 Stahlblau	
	 88 Rot	 66 Grün	 12 Anthrazit	 99 Grau	 11 Braun	
Uni	 92 Signalgrau glatt	 52 Grau glatt	 96 Basaltgrau glatt	 02 Anthrazit grau glatt	 27 DB 703	

FeBa-Türserien

KUNSTSTOFF

Basierend auf dem Profilsortiment der Standardserien bietet FeBa für besondere Design-Ansprüche eine umfangreiche Lösungsbreite mit modernster Systemtechnik. Die gezeigten Gestaltungsserien aus Kunststoff und Aluminium bieten alle Vorteile moderner Konstruktionen bei voller Kompatibilität zu den Standardsystemen. Die innovativen FeBa-Türsysteme bieten Lösungen, die in puncto Energie, Sicherheit, Automation und Design neue Standards für eine moderne, zukunftsorientierte Architektur setzen.

Die FeBa Türsysteme sind optimiert für Eingangstüren jeglicher Art und Ansprüche und überzeugen mit herausragenden Wärmedämmwerten.


Mit einem großen Portfolio an Schlössern, einbruchhemmender Zusatzausstattungen, sowie der Möglichkeit zur Anbindung an eine Gebäudesteuerung erfüllen unsere Türsysteme nahezu alle Wünsche.

Optik

Außenansicht wie aus einem Stück außen keine Flügel-dichtung sichtbar

Pflege

durch die glatte Fläche ist ein einfaches Reinigen möglich



Aufsatzfüllung außen »flügelüberdeckend«

ALUMINIUM

Schubfreier Profilverbund

Mechanische Entkopplung von Außen- und Innenprofil, dadurch keine Flügelverformung durch wechselnde Klimabedingungen (Sommer / Winter).

Aufsatzfüllung beidseitig »flügelüberdeckend«

Aufsatzfüllung außen »flügelüberdeckend«

Konstruktion


Extreme Verwindungssteifigkeit durch umlaufenden, geschlossenen, verzinkten Stahlkern.

Wärmedämmung

Mehrkammer Profilsystem mit einer Bautiefe von 76 mm und optimaler Wärmedämmung.

Schlagregendichtheit

Fußpunkt mit thermisch getrennter Aluminiumschwelle und zwei Abdichtungsebenen für erhöhte Schlagregenresistenz.



Falzfüllung



Der FeBa-Eckverbinder

Verschweißte Eckverbinder sorgen mit einer umlaufenden **Stahlverstärkung** für optimale Verwindungssteifigkeit innerhalb der Türkonstruktion.

Optimierter Wärmedämmstandard

Exzellentes Wärmedämmverhalten durch Dämmzone mit Schaumverbund-Isoliersteg-Technologie.



Falzfüllung

Schlagregendichtheit

Fußpunkt mit thermisch getrennter Aluminiumschwelle und zwei Abdichtungsebenen für erhöhte Schlagregenresistenz.

Unser Know-how – Ihr Vorteil



Nachhaltigkeit

Energiesparende Produkte und ein geschlossener Recyclingkreislauf schonen Ressourcen und Umwelt nachhaltig zum Wohle nachfolgender Generationen.



Design

Individuelle Formen, Farbgestaltung nach Wunsch und zahlreiche Details machen jedes FeBa-Produkt einzigartig.



Energieeinsparung

FeBa-Fenster und -Türen garantieren effektive Kosteneinsparung und angenehmes Raumklima mit hohem Wohlfühlfaktor.



Sicherheit


Privatsphäre und die Familie schützen – FeBa bietet hierzu anforderungsgerechte Lösungen.



Komfort

Hohe Ansprüche an Funktion und Technik sichern langfristigen Bedienkomfort von FeBa-Produkten.

Ihr FeBa-Fachhandelspartner:



FeBa Fensterbau GmbH
Carl-Benz-Straße 23
57299 Burbach
Telefon 02736 497-3
E-Mail info@feba.de
Internet www.feba.de